

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2026. október 13. napjától visszavonásig
A BEPRO SIGNFACTORY Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vállalkozó
(a továbbiakban: „Vállalkozó”)
Cégjegyzékszám: 01-09-953198
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.
Adószáma: 23105515-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10572395-49020014
E-mail: info@bepro.hu
Képviselő: Kovács Gábor ügyvezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Vállalkozó és üzletfelei (a továbbiakban: „Megrendelő”) közötti, egyedi gyártású reklám-, dekorációs, signage-, világító és nem világító feliratok, logók, dobozbetűk, fénydobozok, pylonok, irányító- és szignalizációs elemek, továbbá kapcsolódó gyártási, szállítási, telepítési és dekorációs szolgáltatások tárgyában létrejövő üzleti kapcsolatokra alkalmazandó.
Az Egyedi szerződés, a Vállalkozó írásban visszaigazolt árajánlata/megrendelése és jelen ÁSZF együtt alkotják a Felek szerződéses megállapodását. Eltérés esetén elsődlegesen az Egyedi szerződés, ezt követően a kifejezetten elfogadott árajánlat/megrendelés, majd jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.
A jelen dokumentum a BEPRO egységes Általános Szerződési Feltételeit tartalmazza. A korábban külön kezelt ajánlati és vállalási feltételek e dokumentumba beépülnek; önálló mellékletként nem alkalmazandók.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

- ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek és annak mindenkor hatályos módosításai.
- Ajánlati és Vállalási Feltételek: a Vállalkozó ajánlataiban alkalmazott, az adott ügyletre vonatkozó műszaki, kereskedelmi, minőségi, telepítési és teljesítési feltételek, amelyek az ajánlat elfogadásával a szerződés részévé válnak.
- Egyedi szerződés: a konkrét Megrendelés egyedi feltételeit tartalmazó írásos megállapodás.
- Kontrollrajz: a Vállalkozó által a gyártást megelőzően készített, a gyártandó termék méreteit, kiosztását, pozícióit, műszaki kialakítását és vizuális elrendezését rögzítő jóváhagyási dokumentum.
- Megrendelés: a Megrendelő által írásban közölt és a Vállalkozó által írásban visszaigazolt megrendelés.
- Munkaterület/Helyszín: a teljesítés, szállítás, szerelés vagy dekoráció helye.
- Termék: a Vállalkozó által gyártott, forgalmazott vagy szállított, egyedi műszaki tartalmú termék.
- Jelentéktelen eltérés: olyan technológiai, esztétikai vagy méretbeli eltérés, amely a rendeltetésszerű használatot, működést, szerkezeti épséget és a rendeltetésszerű megtekintési távolságból érzékelhető összhatást érdemben nem befolyásolja.
- Átadás-átvételi jegyzőkönyv/Teljesítési igazolás: a teljesítés helyét, idejét, állapotát, esetleges hiányait és kifogásait rögzítő írásos dokumentum.

II. AZ ÁSZF HATÁLYA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

- Jelen ÁSZF valamennyi olyan üzleti ügyletre irányadó, amelyben a Vállalkozó ajánlatot ad, Terméket gyárt, szállít, telepít, dekorációs vagy kapcsolódó szolgáltatást végez.
- A Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának írásbeli elfogadásával, megrendelés megküldésével, illetve a Vállalkozó írásbeli visszaigazolásának elfogadásával jelen ÁSZF-et is elfogadja.
- Minden módosítás, egyeztetés és jóváhagyás kizárólag írásban - ideértve az e-mailt is - érvényes.
- Az ÁSZF-nek vagy az Ajánlati és Vállalási Feltételeknek a jogszabálytól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a Felek korábbi gyakorlatától lényegesen eltérő rendelkezése csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Megrendelő a szükséges külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

1. Általános feltételek

Az ajánlatban szereplő árak kizárólag az ajánlatban szereplő összes tétel egyidejű és teljes körű megrendelése esetén érvényesek, kivéve, ha az ajánlat ettől eltérően rendelkezik.
Az árak és vállalási határidők az ajánlat kiállításától számított 10 napig érvényesek. Ezt követően azok automatikusan nem veszítik hatályukat, azonban a Vállalkozó jogosult azokat a megrendelés elfogadása előtt felülvizsgálni.
Az ajánlatban szereplő árak nettó árak, ÁFA nélkül értendők.

Teljesítési visszatartás, jóteljesítési vagy garanciális visszatartás, bankgarancia, FMV, FMV-nyilatkozat, BREEAM/WELL dokumentáció, érintésvédelmi jegyzőkönyv és egyéb tanúsítvány, dokumentáció vagy megrendelői szolgáltatás nem része az ajánlatnak, kivéve, ha azt az ajánlat kifejezetten tartalmazza, vagy arról a Felek írásban külön megállapodnak.

Minden, a teljesítés műszaki tartalmát, árát, határidejét vagy egyéb lényeges feltételét érintő módosítás, jóváhagyás és egyeztetés kizárólag írásban, ideértve az e-mailben történő közlést is, érvényes.

2. Helyszíni felmérés és az ajánlati árak pontosítása

Amennyiben az árajánlat helyszíni felmérés nélkül, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervek, méretek, fényképek, műszaki adatok vagy egyéb információk alapján készül, az ajánlatban szereplő díjak ezen információk és az ezek alapján ésszerűen feltételezhető helyszíni adottságok figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

Az árajánlatban megajánlott díjak a helyszíni felmérést követően módosulhatnak, amennyiben a felmérés során megismert tényleges helyszíni, műszaki vagy kivitelezési körülmények eltérnek az ajánlat készítésekor ismert vagy feltételezett körülményektől.

Az árváltozás érintheti különösen – de nem kizárólagosan – a gyártási technológiát, anyagfelhasználást, tartószerkezetet, rögzítési módot, elektromos kialakítást, szerelési technológiát, munkaidő-ráfordítást, létszámgigényt, emelő- vagy állványigényt, szállítási és logisztikai költségeket, valamint a teljesítéshez szükséges egyéb tételeket.

Amennyiben a helyszíni felmérés eredményeként az ajánlat műszaki tartalmának vagy díjainak módosítása szükséges, a Vállalkozó erről a Megrendelőt írásban tájékoztatja, és szükség esetén módosított ajánlatot ad ki.

A módosítással érintett munkarész gyártása vagy kivitelezése a módosított feltételek Megrendelő általi írásos elfogadását követően kezdhető meg.

A helyszíni felmérés díja az ajánlatban külön meghatározott összeg. Annak részben vagy egészben történő jóváírásáról a konkrét ajánlat rendelkezhet.

A helyszíni felmérés nem mentesíti a Megrendelőt az általa szolgáltatott adatok, tervek, méretek és műszaki információk helyességéért és teljességéért fennálló felelőssége alól.

A Vállalkozó nem felel a helyszíni felmérés során ésszerű vizsgálattal nem felismerhető, takart vagy rejtett körülményekért – különösen rejtett vezetékekért, szerkezetekért, falrétegrendért, fogadófelület belső állapotáért –, kivéve, ha ezek feltárása kifejezetten a Vállalkozó feladatát képezte.

3. Grafikai és műszaki dokumentáció

A gyártáshoz szükséges nyomdakész és/vagy vektoros grafikai állományokat a Megrendelő biztosítja.

A fájlokat hiánytalanul, rendszerezetten, egyértelműen beazonosítható módon, szükség szerint falankénti nézetben és bontásban kell átadni.

A telepítéshez szükséges falnézeti rajzokat, méretre szabott nyomdakész grafikákat, konszignációt és méretezett PDF-dokumentációt külön, egyértelműen azonosítható állományokban kell megküldeni.

A Megrendelő felel az általa biztosított grafikai és műszaki dokumentáció tartalmának, méreteinek, szövegeinek, színeinek és egyéb adatainak helyességéért.

Világító és nem világító feliratok, valamint szignalizációs elemek esetén – amennyiben a projekt jellege indokolja – kontrollrajz készül, amelynek írásos jóváhagyása a gyártás feltétele.

A kontrollrajz jóváhagyása a Megrendelő részéről a rajzon szereplő méretek, kiosztások, pozíciók, műszaki kialakítás, feliratok és vizuális elrendezés elfogadását jelenti.

A jóváhagyást követően kért módosítás többletköltséggel és a teljesítési határidő módosulásával járhat.

A gyártás megkezdésének feltétele az előleg beérkezése és – amennyiben kontrollrajz készül – annak írásos jóváhagyása.

Hiányos, hibás vagy nem megfelelő grafikai vagy műszaki anyag esetén a szükséges előkészítési, szerkesztési vagy módosítási munka külön díjazás ellenében történik.

4. Színmeghatározás és színmegfelelőség

4.1. Általános színmegfelelőségi szabályok

A színmegfelelőség elsődleges alapja a Megrendelő által írásban jóváhagyott fizikai színminta, proof vagy gyártási minta, amennyiben ilyen készült.

Jóváhagyott fizikai minta esetén a késztermék színe akkor minősül megfelelőnek, ha normál környezeti megvilágítás mellett, rendeltetésszerű nézési távolságból vizsgálva a jóváhagyott mintához képest nem mutat szabad szemmel egyértelműen zavaró vagy az összehatást érdemben befolyásoló színeltérést.

Monitoron, mobiltelefonon, tableten vagy más kijelzőn megjelenített szín nem minősül kötelező érvényű színreferenciának.

Különböző anyagokon, eltérő hordozókon, felületkezeléssel, fényességi fokkal vagy eltérő megvilágítás mellett ugyanazon névleges szín vizuális megjelenése eltérhet. Az ilyen, anyag- vagy technológiai sajátosságból eredő, az összehatást nem zavaró eltérés nem minősül hibának.

Utángyártás, pótlás vagy külön gyártási batch esetén azonos színkód vagy grafikai állomány mellett is előfordulhat minimális árnyalat- vagy fényességkülönbség. Ez nem minősül hibának, amennyiben rendeltetésszerű nézési távolságból az egységes vizuális megjelenést érdemben nem zavarja.

Műszeres színazonosságot a Vállalkozó kizárólag abban az esetben vállal, ha a Felek a gyártást megelőzően írásban meghatározták az alkalmazandó mérési módszert, referenciaértéket és elfogadási toleranciát.

4.2. Szinterezett (porsózt) fémfelületek

A szinterezés eltérő írásos megállapodás hiányában a RAL Classic színskála alapján történik.

A megadott RAL-kód a gyártás színreferenciája, azonban önmagában nem jelent különböző anyagok, felületek, gyártási tételek vagy fényviszonyok között műszeresen azonos színmegjelenést.

Eltérő hordozóanyag, felületi struktúra, rétegvastagság, fényességi fok vagy gyártási batch miatt minimális vizuális árnyalat- és fényességkülönbség előfordulhat.

Amennyiben a Megrendelő számára a szín vagy fényesség különösen kritikus, előzetes fizikai minta készítése és írásos jóváhagyása szükséges.

4.3. Digitális nyomtatás

A digitális nyomtatás a Megrendelő által biztosított grafikai állomány alapján történik. A Vállalkozó a grafikai állomány színbeállítását eltérő megrendelés hiányában nem módosítja.

A monitoron vagy egyéb kijelzőn megjelenített grafika színe és a nyomtatott termék színe között a kijelző, a nyomtatási technológia, a tinta, a hordozóanyag, a laminálás és a megvilágítás sajátosságai miatt eltérés lehet. Proof készítése esetén a proof elsősorban a várható színmegjelenés ellenőrzésére szolgál, azonban a végleges hordozón készülő nyomtatott attól technológiai okokból eltérhet.

Igény esetén a proofot követően a végleges vagy azzal azonos típusú hordozón fizikai gyártási minta készíthető. Ebben az esetben a színmegfelelőség elsődleges referenciája a Megrendelő által írásban jóváhagyott fizikai minta.

Amennyiben a Megrendelő nem kér proofot és/vagy fizikai mintázást, a gyártás a megküldött grafikai állomány színbeállítása alapján történik, és a Megrendelő elfogadja a nyomtatási technológiából, hordozóanyagból és megvilágításból eredő, szokásos mértékű színeltérések lehetőségét.

Átvilágított grafikák esetében a színmegjelenés eltérhet a nappali, nem átvilágított állapottól. Az ebből eredő, technológiailag természetes eltérés önmagában nem minősül hibának.

5. Esztétikai és minőségi megfelelés

5.1. Általános megítélési alapelvek

A Vállalkozó által gyártott világító és nem világító feliratok, dobozbetűk, logók, fénydobozok, pylonok, irányító- és szignalizációs elemek, valamint egyéb egyedi signage termékek egyedi gyártású, részben kézi megmunkálással készülő termékek.

A felhasznált anyagok sajátosságaiból, a gyártási és megmunkálási technológiáiból, a kézi összeállításból, hegesztésből, hajlításból, ragasztásból, felületkezelésből és szerelésből eredő, a rendeltetésszerű használatot, működést, szerkezeti épséget és esztétikai összehatást nem befolyásoló minimális eltérések a technológia természetes velejárói, és nem minősülnek hibának.

A megfelelés alapja a Megrendelő által írásban jóváhagyott tervdokumentáció, kontrollrajz, konszignáció és – amennyiben készült – jóváhagyott fizikai minta.

A termék minőségének vizsgálata normál környezeti megvilágítás mellett, szabad szemmel történik.

A termék közvetlen közletről is megvizsgálható, azonban a kizárólag közeli vizsgálat során észlelhető, rendeltetésszerű megtekintési távolságból nem érzékelhető, a termék rendeltetésszerű használatát, működését, szerkezeti épségét és esztétikai összehatását nem befolyásoló minimális eltérések nem minősülnek hibának.

A minőségi átvétel során rendellenes betekintési szögéből, mesterséges sűrűfényben, zseblámpával, telefon vakuvál, nagyítóval, digitális nagyítással vagy más, a rendeltetésszerű használatától eltérő vizsgálati módszerrel észlelt jelenség önmagában nem képezheti hibás teljesítés megállapításának alapját.

Az esztétikai megítélés irányadó rendeltetésszerű nézési távolsága:

1. beltéri elhelyezés esetén minimum 1–1,5 m;
2. kültéri elhelyezés esetén minimum 2–3 m;
3. magasban, homlokzaton vagy tetőszinten elhelyezett szerkezet esetén az elhelyezési magassággal és a tényleges észlelési távolsággal arányos távolság.

Az esztétikai megfelelés megítélésénél a teljes vizuális összehatás az irányadó.

5.2. Nem minősül hibának

A vonatkozó technológiai tűréshatárokon belül különösen nem minősül hibának:

a felületek, illesztések, élképzések és kézi megmunkálás minimális eltérése;

a festett, porszórt, csiszolt vagy egyéb felületkezelt elemek természetes felületi sajátossága;

a hajlításból, hegesztésből, ragasztásból vagy összeállításból eredő, rendeltetésszerű nézési távolságból nem zavaró minimális geometriai eltérés;

a LED-technológiából, diffúzoranyagból és a szerkezet kialakításából eredő csekély fényerő-, fényeloszlás- vagy színhőmérséklet-különbség, amennyiben az szabad szemmel vizsgálva az esztétikai összhatást nem zavarja; az épület, homlokzat, fal, üveg vagy egyéb fogadófelület sík- vagy geometriai egyenatlanságából eredő kisebb illesztési vagy pozicionálási eltérés;

az anyagok hőtágulásából, hőterheléséből vagy környezeti hatásokból eredő, a szerkezet rendeltetésszerű működését és esztétikai összhatását nem befolyásoló minimális alakváltozás.

5.3. Hibának minősülő eltérés

Hibának az olyan, a jelen feltételekben meghatározott vagy az adott technológiára irányadó tűréshatáron kívül eső eltérés minősül, amely rendeltetésszerű megtekintési távolságból, normál környezeti megvilágítás mellett, szabad szemmel egyértelműen észlelhető, és a termék rendeltetésszerű használatát, működését, szerkezeti épiségét vagy esztétikai összhatását érdemben hátrányosan befolyásolja.

5.4. Nyomatott dekoráció – illesztési és gyártási tűrések

Szegmensek közötti legfeljebb 5 mm grafikai elcsúszás nem minősül hibának.

±2 mm élillesztési eltérés elfogadott.

±1 mm vágási eltérés elfogadott.

Az egymás mellett alkalmazott, külön nyomatott panelek között technológiai eredetű minimális tónus- vagy árnyalatkülönbség előfordulhat; ez nem minősül hibának, amennyiben normál fényviszonyok mellett és rendeltetésszerű nézési távolságból az összhatást érdemben nem zavarja.

2 mm alatti légbuborék nem minősül hibának, amennyiben 1 m-es nézési távolságból nem észlelhető.

5.5. Világító és nem világító feliratok és szignalizációs elemek – mérettűrések

A teljes befoglaló méret megengedett eltérése: ±1%.

Egyedi elemek – különösen betűk, logóelemek és piktogramok – méretteltérése: ±1%.

A karakterkiosztás megengedett eltérése: ±1% a teljes felirathosszhoz viszonyítva.

A vízszintes vagy függőleges szerelési eltérés: ±1% a teljes hosszhoz, illetve magassághoz viszonyítva.

A fogadófelület vagy épületszerkezet egyenatlanságából, síkeltéréséből vagy geometriai pontatlanságából eredő eltérés nem minősül a Vállalkozó hibájának, amennyiben a Vállalkozó a rendelkezésre álló körülmények között az elvárható szakmai gondossággal járt el.

A megengedett tűréshatáron belüli és rendeltetésszerű nézési távolságból az összhatást érdemben nem befolyásoló eltérés nem minősül hibának.

5.6. Szinterezett alumínium lemezek síkegyenletessége

A porszórás/szinterezés során alkalmazott – jellemzően 160–200 °C közötti – hőterhelés következtében különösen a vékonyfalú alumínium lemezeknél vetemedés vagy hullámosodás előfordulhat.

Megengedett síkeltérés: ±0,5% a teljes felületi hosszmérethez viszonyítva.

A hullámosodás különösen súrolófényben, oldalirányú megvilágításban vagy fényes környezetben válhat hangsúlyosabban láthatóvá.

A technológiából eredő, a fenti tűréshatáron belüli hullámosodás nem minősül gyártási vagy esztétikai hibának, amennyiben rendeltetésszerű nézési távolságból az összképet érdemben nem befolyásolja.

5.7. Világító szerkezetek – LED és fényhomogenitás

Eltérő írásos megállapodás hiányában a világító termékeket 6500K névleges színhőmérsékletű LED-világítással készítjük.

A világító felületnek rendeltetésszerű nézési távolságból vizsgálva összhatásában egyenletesnek kell lennie.

A LED-technológiából, a LED-modulok gyártási toleranciájából, diffúzoranyagból, felirat geometriájából, szerkezeti mélységből és egyéb konstrukciós adottságokból eredő csekély fényerő-, fényeloszlás- vagy színhőmérséklet-különbség önmagában nem minősül hibának, amennyiben az rendeltetésszerű nézési távolságból az esztétikai összhatást nem zavarja.

Minimális hotspot vagy LED-pontszerűség nem minősül hibának, amennyiben rendeltetésszerű nézési távolságból nem érzékelhető.

Műszereken meghatározott fényerő- vagy színhőmérséklet-toleranciát kizárólag akkor vállalunk, ha annak mérési módját és határértékét a Felek előzetesen írásban rögzítették.

A világító szerkezeteket napi legfeljebb 10–12 órás működésre tervezzük.

Folyamatos, 24 órás üzemeltetés kizárólag előzetes írásos egyeztetés alapján megengedett; ennek hiányában a folyamatos üzemeltetés az ebből eredő meghibásodások tekintetében garanciavesztéssel járhat.

A LED-technológiából eredő természetes öregedés és az ezzel járó fokozatos fényerő-csökkenés nem minősül garanciális hibának.

6. Kültéri feliratok és szignalizációs elemek karbantartása

A kültéri elhelyezésű világító és nem világító feliratok, valamint szignalizációs elemek az időjárási és környezeti hatások miatt rendszeres karbantartást igényelnek.

A kültéri szerkezeteket évente legalább 1–2 alkalommal tisztítani és állapotellenőrizni szükséges.

A karbantartás különösen magában foglalja:

- a felületi tisztítást;
- a rögzítések ellenőrzését;
- világító szerkezetek esetén az elektromos csatlakozások szemrevételezését;
- a tömítések és ragasztások állapotának ellenőrzését.

A szükséges karbantartás elmulasztása az ebből eredő meghibásodások tekintetében garanciavesztéssel jár.

A karbantartást a Megrendelő saját maga vagy megfelelő szakember igénybevételével is elvégezheti, dokumentált fotóigazolással, vagy külön megrendelés alapján a Vállalkozó végezheti.

A természetes elhasználódásból, szennyeződésből, UV-hatásból, időjárási igénybevételből vagy környezeti hatásból eredő esztétikai változások nem minősülnek garanciális hibának.

Pótalkatrészek, LED-modulok, tápegységek és egyéb alkatrészek cseréje külön elszámolás alapján történik.

7. Dekorációs munkák speciális feltételei

7.1. Felület-előkészítési követelmények

Faldekoráció kizárólag megfelelően előkészített felületre végezhető.

A dekorálandó falaknak minimum Q3 minőségű gletteléssel és felület-előkészítéssel kell rendelkezniük.

Festett fal esetén feltétel:

- megfelelő mélyalapozás;
- legalább egy-két réteg fehér, diszperziós alapú festék;
- a festést követő megfelelő, minimum 24–48 órás száradási idő.

A dekorálandó felületnek száraznak, por-, zsír- és egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Beltéri dekoráció esetén a pipere takarításnak a dekorálást megelőző legfeljebb 24 órán belül meg kell történnie.

A dekorálandó felület megfelelő előkészítése, valamint a felület anyagára, festésére, bevonatára és előkezelésére vonatkozó pontos információ biztosítása a Megrendelő feladata.

A nem megfelelő felület-előkészítésből, illetve a Megrendelő által közölt hiányos vagy helytelen információból eredő tapadási vagy egyéb hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

7.2. Fóliázásra nem vagy korlátozottan alkalmas felületek

Latex festékkel kezelt felületre fóliázás nem vállalható.

Tűzvédelmi/tűzgátló bevonattal ellátott felületre fóliázás nem vállalható, kivéve, ha annak alkalmasságát a Vállalkozó előzetes vizsgálat alapján írásban visszaigazolja.

Porózus, porló, krétásodó, málló, nedves vagy megfelelően meg nem kötött felületre dekoráció nem készíthető.

A fenti felületeken jelentkező tapadási problémákért, leválásért vagy egyéb következményért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

7.3. Munkaterület előkészítése dekoráció esetén

A munkaterületen a dekorálással egyidejűleg port vagy jelentős szennyeződést okozó tevékenység – különösen festés, csiszolás, burkolás, szőnyegezés vagy bútorozás – nem végezhető.

A dekorálandó felületekhez akadálytalan hozzáférést kell biztosítani; azok előtt bútor, berendezés, építőanyag vagy egyéb akadály nem lehet.

Ajtók esetén a kilincsek és zárszerelvények, falak esetén a dekorálást akadályozó konnektorok, csatlakozók és egyéb szerelvények leszerelése a Megrendelő feladata.

A munkának a Vállalkozó helyszínre érkezésekor megkezdhetőnek kell lennie.

Amennyiben a munkaterület érkezéskor nem alkalmas a kivitelezés azonnali megkezdésére, a Vállalkozó jogosult készenléti díjat, többletmunka-díjat és szükség esetén ismételt kiszállási költséget felszámítani.

7.4. Kültéri dekoráció

Kültéri dekoráció kizárólag 9 °C feletti hőmérsékleten, csapadékmentes és a biztonságos, technológiailag megfelelő munkavégzést lehetővé tevő szélviszonyok mellett végezhető.

Nem megfelelő időjárási körülmények esetén a munkavégzés elhalasztható.

Az időjárási okból történő halasztásból eredő határidő-módosulásért a Vállalkozót kötbér-, kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli.

7.5. Üvegdekor – minőségi vizsgálati feltételek

Vizsgálati távolság: minimum 1,0 m.

A vizsgálat szőrt nappali fényben vagy egyenletes mesterséges megvilágítás mellett történik.

Direkt napsütés, ellenfény, sűrűfény, zseblámpa vagy vaku használatával történő vizsgálat nem képezheti a hibás teljesítés megállapításának alapját.

Nem minősül hibának, amennyiben minimum 1 m-ről, normál fényviszonyok között nem feltűnő:

- apró porszem vagy mikrohiba;
- enyhe felhősödés vagy optikai torzulás;
- a ragasztóréteg minimális egyenetlensége;
- ± 1 mm illesztési eltérés;
- az üveg síkeltéréséből eredő optikai hatás.

Hibának minősülhet különösen, amennyiben rendeltetésszerű vizsgálati körülmények között egyértelműen észlelhető:

- 2 mm-nél nagyobb légbuborék;
- ráncosodás vagy gyűrődés;
- fólia leválása vagy felpöndörödése;
- a kivitelezés során keletkezett karcolás vagy szakadás;
- nyomathiba;
- a jóváhagyott mintához vagy dokumentációhoz képest jelentős, technológiai tűréshatáron kívüli szín- vagy geometriai eltérés.

Nem tartoznak a Vállalkozó felelősségi körébe az üveg meglévő anyaghibái és karcai, az épületből vagy környezetből eredő pára-, hőmérsékleti vagy statikuspor-hatások, valamint az átadást követő mechanikai vagy tisztítási sérülések.

8. Munkaterület és szerelési feltételek

Az ajánlati ár alapértelmezetten munkanapokon 08:00–17:00 közötti munkavégzéssel kalkulál.

A Megrendelő köteles a munkaterületet ezen időintervallumban folyamatosan, megszakítás nélkül, munkavégzésre alkalmas állapotban biztosítani.

Amennyiben a munkavégzés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból ezen időszakban nem biztosított, az megrendelői késedelemnek minősül.

A szükséges településképi, behajtási, bejutási, munkavégzési, területfoglalási és egyéb helyszíni engedélyek biztosítása a Megrendelő feladata, kivéve, ha az ajánlat ettől eltérően rendelkezik.

A munkaterületnek alkalmasnak kell lennie a munkavégzésre, a szerelési helyhez, fogadófelülethez és tartószerkezethez való hozzáférést semmi nem akadályozhatja.

A Megrendelő szavatolja, hogy az általa biztosított meglévő tartószerkezet és fogadófelület statikailag megfelelő és alkalmas a termék biztonságos rögzítésére. Az ezek nem megfelelő állapotából eredő károkat a Vállalkozó felelősséget nem vállal.

A megfelelő teljesítményű, szabványos és érintésvédelmileg megfelelő 230 V-os elektromos betáp kiépítése a Megrendelő feladata, eltérő írásos megállapodás hiányában. A betápot a telepítendő termék mértani középpontjától számított legfeljebb 3 méteren belül, hozzáférhető kötődobozban, üzemképes, feszültség alá helyezhető állapotban kell biztosítani. Külső homlokzatra telepített termék esetén a betápot a homlokzat külső oldalán kell kialakítani. A falátörés, fal- és fűdémfűrés, kábelátvezetés, védőcsövezés, valamint az ezekhez kapcsolódó építészeti és villamos kivitelezési munkák nem részei a Vállalkozó teljesítésének, kivéve, ha az ajánlat azokat kifejezetten tartalmazza.

Amennyiben a megfelelő elektromos betáp a telepítéskor nem áll rendelkezésre, a Vállalkozó jogosult a terméket beüzemelés nélkül átadni; a betáp hiánya miatt elmaradó működési próba önmagában nem akadályozza a teljesítés igazolását. Az utólagos beüzemelés és az ismételt kiszállítás külön díjazás ellenében történik. A Vállalkozó a saját teljesítéséből eredő, bizonyított hibákért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő betáp hiányában a Vállalkozó nem tudja a világító rendszer működését teljeskörűen ellenőrizni, és az esetleges működési hibákat az eredeti telepítés során feltárni, illetve kijavítani. Ha a későbbi beüzemelés során olyan hiba válik ismertté, amely megfelelő betáp rendelkezésre állása esetén az eredeti helyszíni munkavégzéskor felismerhető és kijavítható lett volna, az emiatt indokoltan szükségessé váló többletkiszállítás, utazási idő, helyszíni többletmunka, emelőgép, állványozás és egyéb

kapcsolódó többletköltség a Megrendelőt terheli, a kötelező jogszabályi rendelkezések által megengedett mértékben. Ez a költségviselési szabály akkor is alkalmazandó, ha a feltárt hiba egyébként a Vállalkozó szavatossági vagy jótállási felelősségi körébe tartozik; a hibás alkatrész és az alapjavítás költségviselésére továbbra is az irányadó szavatossági és jótállási szabályok vonatkoznak. A betáp hiányát és az elmaradt működésellenőrzést a Vállalkozó az átadási dokumentációban rögzíti.

Ha a világító betűk vagy karakterek egyesével, közvetlenül falra vagy homlokzatra kerülnek, tartószerkezet és/vagy alaptálca nélkül, a karakterenként szükséges 12 V-os betáp-kábelezés megfelelő kiépítése, kiállásai és hozzáférhető biztosítása a Megrendelő feladata, eltérő írásos megállapodás hiányában.

Alkonykapcsoló, időkapcsoló és egyéb vezérlő elektronika nem része az ajánlatnak, kivéve, ha azt az ajánlat kifejezetten tartalmazza.

A telepítéshez szükséges emelőberendezés, kosaras autó vagy állvány biztonságos és akadálytalan beállási/felállítási lehetőségéről, valamint az ehhez szükséges megfelelő teherbírású és hozzáférhető munkaterületről a Megrendelő gondoskodik.

3 m feletti telepítés többletköltséggel járhat.

Állványról legfeljebb 9 m szerelési magasságig vállalunk munkát, a helyszíni adottságok függvényében.

Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a munkavégzés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kezdhető meg vagy megghiúsul, kétfős szerelőcsapat esetén 250.000 Ft + ÁFA készenléti/megghiúsulási díj, valamint az alkalmazandó kiszállási díj kerül felszámításra.

Eltérő szerelői létszám esetén a készenléti/megghiúsulási díj a kétfős csapathoz viszonyítva arányosan módosul.

9. Éjszakai munkavégzés – telepítési felár

Éjszakai munkavégzésnek minősül a 17:00 és 08:00 közötti időszakban végzett telepítési/szerelési tevékenység.

A telepítési felár kategóriájának meghatározása a teljes projekt nettó értéke alapján történik, azonban a százalékos felár kizárólag az ajánlatban szereplő telepítési/szerelési díjra kerül felszámításra.

A telepítési felár mértéke:

500.000 Ft alatti teljes projektérték esetén: a telepítési/szerelési díj +50%-a;

500.000–1.000.000 Ft közötti teljes projektérték esetén: a telepítési/szerelési díj +40%-a;

1.000.000 Ft feletti teljes projektérték esetén: a telepítési/szerelési díj +30%-a.

A felár nem terjed ki a gyártási, anyag-, tervezési vagy egyéb, nem telepítési díjtételekre.

10. Gyártási és teljesítési határidő

A konkrét gyártási és teljesítési határidőt az ajánlat tartalmazza, illetve azt a Vállalkozó az aktuális kapacitás, alapanyag-ellátottság és a projekt műszaki tartalmának ismeretében írásban igazolja vissza.

A gyártási határidő kezdőnapja a kontrollrajz írásos jóváhagyását és az előleg jóváírását követő első munkanap.

Amennyiben ezek eltérő időpontban teljesülnek, a később bekövetkező esemény az irányadó.

Amennyiben a teljesítéshez a Megrendelő további adatszolgáltatása, grafikai anyaga, színmintája, döntése, jóváhagyása vagy egyéb közreműködése szükséges, a határidő mindaddig nem kezdődik meg, illetve nyugszik, amíg az adott feltétel nem teljesül.

A telepítési időpont a gyártás elkészültének, a helyszín rendelkezésre állásának és az esedékes fizetési feltételek teljesülésének figyelembevételével kerül egyeztetésre.

Kültéri munkák telepítése időjárásfüggő. Technológiailag vagy munkavédelmileg nem megfelelő időjárás esetén a telepítés elhalasztható.

A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem – különösen az előleg vagy egyéb esedékes fizetés késedelme, kontrollrajz vagy minta jóváhagyásának késedelme, hiányos adatszolgáltatás, munkaterület vagy engedélyek hiánya – a vállalási határidőt legalább a késedelem időtartamával meghosszabbítja.

Amennyiben a késedelem miatt a Vállalkozó eredetileg tervezett gyártási vagy szerelési kapacitása már nem áll rendelkezésre, a teljesítés a következő ésszerűen rendelkezésre álló kapacitásra ütemezhető át.

A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem, időjárási akadály vagy vis maior miatt bekövetkező határidő-módosulásért a Vállalkozót kötbér-, kártérítési vagy egyéb felelősség nem terheli.

11. Szállítás és tárolás

A szállítás és kiszállítás költsége nem része az ajánlati árnak, kivéve, ha azt az ajánlat kifejezetten tartalmazza.

Amennyiben a legyártott termékek átadása, kiszállítása vagy telepítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem lehetséges, a Vállalkozó jogosult a termékek tárolásáért külön díjat felszámítani.

Amennyiben a telepítés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem végezhető el vagy nem fejezhető be, a Vállalkozó jogosult a termékeket a Megrendelő által kijelölt, megfelelő helyen átadni és elhelyezni.

A Megrendelő részére történő átadást vagy a Megrendelő által kijelölt helyen történő elhelyezést követően a termékek őrzésével, tárolásával és az ezt követően bekövetkező sérülésével vagy elvesztésével kapcsolatos kockázat a Megrendelőt terheli.

12. Fizetési feltételek

50% előleg a megrendelést követően kiállított díjbekérő alapján.

40% a gyártás elkészültét követően, kiszállítás vagy telepítés előtt.

10% a telepítést/átadást követően kiállított számla alapján, a számla kiállításától számított 8 napon belül.

A gyártás megkezdésének feltétele az előleg kiegyenlítése és – amennyiben kontrollrajz készül – annak írásos jóváhagyása.

A Vállalkozó a 40%-os rész kiegyenlítéséig a termék kiszállítását és telepítését nem köteles megkezdni.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a gyártást, kiszállítást vagy telepítést felfüggeszteni, illetve elhalasztani.

Amennyiben a telepítés vagy szállítás a Megrendelő fizetési vagy egyéb késedelme miatt toródik el, az ebből eredő határidő-módosulás a Megrendelő érdekkörében felmerülő oknak minősül, és emiatt a Vállalkozót kötbér, kártérítés vagy egyéb hátrány nem terheli.

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamat és – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – behajtási költségátalány felszámítására.

A leszállított termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonában maradnak.

13. Átadás-átvétel

Az átadás-átvétel az utolsó szerelési napon, a kivitelezés befejezésekor történik a helyszínen.

A Megrendelő vagy megfelelő döntési és igazolási jogosultsággal rendelkező képviselője köteles az előzetesen egyeztetett helyszíni átadás-átvételen személyesen részt venni.

Az átadás során a Megrendelő köteles a kivitelezést megvizsgálni, az esetleges észlelhető hiányokat vagy kifogásokat jegyzőkönyvben rögzíteni, illetve hiánymentes teljesítés esetén a megfelelő minőségű és hiánymentes teljesítést írásban igazolni.

A Megrendelő köteles az átadásakor észlelhető hibákat és hiányosságokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben konkrétan rögzíteni. Ez nem érinti a rendeltetésszerű vizsgálattal az átadásakor nem felismerhető rejtett hibákra vonatkozó jogokat.

Amennyiben a Megrendelő vagy képviselője az előzetesen egyeztetett átadás-átvételen nem jelenik meg, a Vállalkozó jogosult a teljesítés állapotát egyoldalú jegyzőkönyvvel és fényképfelvételekkel dokumentálni.

A Megrendelő az átadás-átvételt követő 5 munkanapon belül köteles a teljesítésigazolást kiállítani. Amennyiben ezen határidőn belül írásban nem közöl konkrét és indokolt teljesítési kifogást, a teljesítés elfogadottnak minősül.

Az olyan kisebb hiba vagy hiányosság, amely a termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, önmagában nem képezheti az átadás-átvétel vagy a teljesítésigazolás megtagadásának alapját; az ilyen tételt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a Vállalkozó azt ésszerű határidőn belül kijavítja.

Az átadás-átvétel és az esztétikai vizsgálat az 5. fejezetben meghatározott vizsgálati feltételek szerint történik.

14. Garancia

A Vállalkozó a teljesítés napjától számított 12 hónap garanciát vállal a saját teljesítéséből eredő gyártási és szerelési hibákra, kivéve, ha az adott ajánlat vagy szerződés ettől eltérően rendelkezik.

A garancia kizárólag rendeltetésszerű használat és az előírt üzemeltetési, illetve karbantartási feltételek betartása mellett érvényes.

A garancia nem terjed ki különösen rongálásra, vandalizmusra, elemi kárra, külső mechanikai behatásra, szakszerűtlen kezelésre vagy beavatkozásra, nem rendeltetésszerű használatra, a szükséges karbantartás elmulasztására, illetve a Megrendelő vagy harmadik személy által végzett hibás elektromos vagy egyéb csatlakoztatásból eredő meghibásodásra.

A természetes kopás, öregedés, UV-hatás, szennyeződés, időjárási igénybevétel és a rendeltetésszerű használatból eredő, technológiailag természetes esztétikai változás nem minősül garanciális hibának.

A garancia nem terjed ki olyan hibára vagy károsodásra, amely a Megrendelő által biztosított fogadófelület, tartószerkezet, elektromos hálózat vagy egyéb kapcsolódó rendszer hibájára vezethető vissza.

15. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan, a Felek ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és ésszerűen el nem hárítható körülmény, amely a teljesítést akadályozza vagy késlelteti.

Ilyen körülmény lehet különösen extrém időjárás, természeti esemény, áramszünet, közműhiba, hatósági intézkedés, közlekedési korlátozás, sztrájk vagy más hasonló, a Fél ellenőrzési körén kívül eső esemény. A vis maior által érintett Fél az akadály fennállásának időtartama alatt az abból eredő késedelemért vagy meghiúsulásért nem felel.

A vis maior időtartama a teljesítési határidőt az akadály időtartamával, valamint a teljesítés újraszervezéséhez és ismételt ütemezéséhez ésszerűen szükséges idővel meghosszabbítja.

Szállítás, tárolás és kárveszély – kiegészítő rendelkezések

1. A vállalkozói díj a szállítás költségét csak akkor tartalmazza, ha azt az ajánlat kifejezetten rögzíti.
2. Amennyiben a legyártott Termék átadása, kiszállítása vagy telepítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem lehetséges, a Vállalkozó a Terméket a saját vagy a Megrendelő által biztosított megfelelő helyen tárolhatja, és tárolási díjat számíthat fel.
3. Ha a Megrendelő kérésére a kihelyezésre a gyártás befejezését követő több mint egy hónap elteltével kerül sor, eltérő megállapodás hiányában a Vállalkozó minden megkezdett hónapra a Termék bruttó gyártási díjának 5%-áig terjedő raktározási díjat számíthat fel, legfeljebb összesen a bruttó gyártási díj 20%-áig.
4. Ha a beépítés a Vállalkozónak fel nem róható okból akadályozott, a Termék a Megrendelő által biztosított megfelelő helyen ledeponálható. A kárveszély a dokumentált átadással vagy ledeponálással a Megrendelőre száll, amennyiben jogszabály vagy az Egyedi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

Vállalkozói díj és fizetés – kiegészítő rendelkezések

1. A vállalkozói díjat az ajánlat vagy Egyedi szerződés határozza meg. Eltérő egyedi feltétel hiányában a fizetési ütemezés:
50% előleg a megrendelést követően;
40% a gyártás elkészültekor, a telepítés megkezdése előtt;
10% az átadás-átvételt követően, 8 napos fizetési határidővel.
2. A Vállalkozó jogosult részteljesítésről/részszámláról rendelkezni. Ha az egyedi ajánlat gyártási átadás-átvételt ír elő, a Megrendelő képviselője előre egyeztetett időpontban a Vállalkozó telephelyén megvizsgálhatja a kész Terméket.
3. A Vállalkozó nem köteles a gyártást megkezdeni az előleg jóváírásáig, illetve a telepítést megkezdeni az addig esedékes számlák kiegyenlítéséig.
4. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a gyártást, szállítást vagy telepítést felfüggeszteni vagy újraütemezni, és a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, valamint - alkalmazhatósága esetén - behajtási költségátalányt érvényesíteni.
5. A Termék a teljes vételár/vállalkozói díj kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonában marad a vonatkozó jogszabályok keretei között.
6. A Megrendelő a Vállalkozó követelésébe csak a Vállalkozó által írásban elismert, nem vitatott vagy jogerős határozaton alapuló követelést számíthat be.

Átadás-átvétel – kiegészítő rendelkezések

1. Helyszíni telepítés esetén az átadás-átvétel az utolsó szerelési napon, a kivitelezés befejezésekor történik a helyszínen.
2. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy az átadáson személyesen részt vegyen ő maga vagy olyan képviselője, aki a teljesítés megvizsgálására, az esetleges hiányok jegyzőkönyvezésére és a teljesítés igazolására jogosult.
3. Az átadás során a Megrendelő köteles a Terméket és a kivitelezést megvizsgálni, a felismerhető hiányokat és kifogásokat jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint kifogás hiányában a szerződésszerű teljesítést írásban igazolni.
4. Jelentéktelen, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba vagy hiány önmagában nem alapozza meg az átvétel vagy a teljesítésigazolás megtagadását; az ilyen tételt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és a Vállalkozó megfelelő határidőn belül kijavítja.
5. Ha a Megrendelő vagy képviselője az előzetesen egyeztetett átadási időpontban nem jelenik meg, a Vállalkozó jogosult egyoldalú jegyzőkönyvet, fotó- és/vagy videódokumentációt készíteni és a teljesítés megtörténtét dokumentálni. Az egyoldalú dokumentáció nem érinti a Megrendelő jogszabályon alapuló, rejtett hibával kapcsolatos jogait.
6. A Megrendelő köteles az átadást követő 5 munkanapon belül a teljesítésigazolást kiadni vagy konkrét, írásbeli és tételes kifogását közölni. Ennek elmaradása esetén - amennyiben az Egyedi szerződés vagy kötelező jogszabály másként nem rendelkezik - a Vállalkozó jogosult a teljesítést dokumentáltan teljesítettként kezelni és a vonatkozó számlát kiállítani.
7. A minőségi átvételre a VI. fejezet szerinti vizsgálati és esztétikai megfeleléségi szabályok alkalmazandók.

Szavatosság és garancia – kiegészítő rendelkezések

1. A Vállalkozó az Egyedi szerződésben vagy ajánlatban meghatározott időtartamú, eltérő kikötés hiányában 12 hónapos szerződéses garanciát vállal, a jogszabály alapján fennálló kellékszavatossági jogok sérelme nélkül.
 2. A garancia/szavatosság nem terjed ki különösen rongálásra, vandalizmusra, elemi kárra, nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használatra, túlzott terhelésre, harmadik személy általi jogosulatlan átalakításra vagy javításra, a használati/karbantartási előírások megszegésére, illetve a Megrendelő által biztosított hibás fogadófelületből, fogadószervezetből, betáplálásból vagy adatszolgáltatásból eredő hibára.
 3. A LED-technológia természetes öregedéséből eredő fokozatos fényerő-csökkenés, valamint a jelen ÁSZF-ben meghatározott technológiai és esztétikai toleranciákon belüli eltérés nem minősül garanciális hibának.
 4. A Megrendelő a felismert hibát indokolatlan késedelem nélkül, írásban köteles bejelenteni, a hiba pontos leírásával és lehetőség szerint fényképes dokumentációval.
 5. A Vállalkozó jogosult a bejelentett hibát megvizsgálni. Megalapozott igény esetén a Vállalkozó a jogszabályok és az Egyedi szerződés keretei között elsősorban kijavítással vagy - indokolt esetben - kicseréléssel teljesít.
 6. Nem garanciális kiszállás, hibafeltárás, javítás, alkatrész és utazás külön díjazás ellenében történik az aktuális díjszabás vagy egyedi ajánlat alapján.
- A Megrendelő által biztosítandó elektromos betáp hiánya miatt elmaradó beüzemelés, valamint az ennek következtében utóbb szükségessé váló többletkiszállás, helyszíni többletmunka és kapcsolódó költségek viselésére a 8. Munkaterület és szerelési feltételek című pont rendelkezései irányadók, a jogszabályi szavatossági és jótállási jogok sérelme nélkül.

Közreműködők és szellemi alkotások

1. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót, fuvarozót és egyéb közreműködőt igénybe venni.
2. A Vállalkozó által készített műszaki tervek, gyártmánytervek, konstrukciós megoldások, leírások és egyéb saját szellemi alkotások felhasználása kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben engedélyezett, kivéve, ha a Felek írásban másként állapodnak meg.
3. A Vállalkozó jogosult az elkészült munkára referenciaként hivatkozni és arról képi felvételt készíteni, feltéve, hogy ez nem sérti a Megrendelő jogos üzleti vagy titoktartási érdekeit, és az Egyedi szerződés nem tiltja.

Felelősség

1. A Vállalkozó a szerződésszegéssel okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel. A jogszabály által megengedett körben kizárt a közvetett és következménykárokért, különösen az elmaradt haszonért és termelésekiesésért való felelősség.
2. A jogszabály által megengedett körben a Vállalkozó szerződéses kártérítési felelősségének felső határa az adott Egyedi szerződés nettó vállalkozói díja. A korlátozás nem alkalmazható olyan esetben, amelyben a felelősség jogszabály alapján nem korlátozható vagy nem zárható ki.
3. A Vállalkozó nem felel a Megrendelő vagy harmadik személy hibás adatszolgáltatásából, tervéből, utasításából, fogadófelületéből, fogadószervezetéből, elektromos hálózatából vagy a munkaterület nem megfelelő biztosításából eredő következményekért, feltéve, hogy a Vállalkozó az észlelhető kockázatra a tőle elvárható módon figyelmeztetett.

Titoktartás és adatkezelés

1. A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, műszaki és gazdasági információkat bizalmasan kezelik, és azokat a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adják át, kivéve jogszabályi kötelezettség vagy a teljesítéshez szükséges közreműködő igénybevétele esetén.
2. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR és az Infotv. szerint kezeli, a szerződés előkészítése, teljesítése, kapcsolattartás és jogi kötelezettségek teljesítése céljából.

Egyéb és záró rendelkezések

1. A Felek kötelesek együttműködni és egymást minden, a teljesítést, költséget vagy határidőt érdemben érintő körülményről haladéktalanul tájékoztatni.
2. A szerződés és annak módosítása írásban érvényes. A Felek az operatív egyeztetések és jóváhagyások során az e-maillal írásbeli közlésnek tekintik.
3. A szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
4. A Felek vitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérik meg rendezni. Bírószági illetékességi kikötés csak a hatályos eljárásjogi szabályok által megengedett körben alkalmazható.

5. Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti; a Felek az érintett rendelkezést annak gazdasági céljához legközelebb álló jogszerű rendelkezéssel helyettesítik.
 6. A hatályos ÁSZF a Vállalkozó honlapján, illetve a Vállalkozó által megjelölt módon hozzáférhető.
 7. Jelen ÁSZF hatálybalépésével a Vállalkozó korábbi ÁSZF-je a hatálybalépést követően létrejövő új szerződések tekintetében hatályát veszti.
- Budapest, 2026. október 13.